


## GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 2 AILE EST - PAROI MÉTALLIQUE (1/3)



### Caractéristiques d'impression

Matière Autocollant

### Formats paroi complète

Visible	Production
33365 x 2540 mm	33465 x 2640 mm

### Formats par plaques


	Visible	Production
1	1040 x 2540 mm	1140 x 2640 mm
2, 6, 10-12, 16, 20-22	1175 x 2540 mm	1275 x 2640 mm
26	425 x 2540 mm	625 x 2640 mm
...a	1175 x 505 mm	1275 x 605 mm
...b	1175 x 500 mm	1275 x 600 mm

### Préparation des fichiers pour impression


Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté (inclus dans « Format de production »)

### Gabarit de production (Adobe Illustrator®)

NEO\_Template\_EWBZ2-MetalWall



## GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 2 AILE EST - MUR (2/3)



### Caractéristiques d'impression

Matière	Autocollant laminé mat
Format de production	4807 x 2633 mm
Format visible	4667 x 2533 mm

### Gabarit de production (Adobe Illustrator®)

NEO\_Template\_EWBZ2-Wall

### Préparation des fichiers pour impression

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	100 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10 <sup>e</sup> (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté (inclus dans « Format de production »)



## GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 2 AILE EST - LED GP07 (3/3)



### Spécifications d'écran


Technologie	LED
Dimensions d'image	1440 x 600 px
Dimensions physiques	3456 x 1440 mm

### Important

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

### Préparation des fichiers pour diffusion

Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	H264 Lv6 High
Format privilégié	mp4
Autre format accepté*	mov



## GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 2 AILE EST - TOILE TENDUE (3/4)



### Caractéristiques d'impression

Matière	Toile (non lumineux)
Format de production	25940 x 2450 mm
Format visible	25900 x 2410 mm

### Gabarit de production (Adobe Illustrator®)

NEO_Template_EWBZ2_TensionFabric
----------------------------------

### Préparation des fichiers pour impression

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10 <sup>e</sup> (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (inclus dans « Format de production »)